

HOJAS DE SEGURIDAD				 ECJ Distribuidora Mexicana Personal Care House Hold Industrial
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 1 de 8

LAURETH-9

SECCIÓN 1.	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO
-------------------	------------------------------------

1.1 Identificación del producto

Nombre SAC del producto: Alcohol Laurico Etoxilado 9 Moles O.E. 90% Activo

Otros medios de identificación: Sinónimos: Familia química: Alcoholes Grasos Etoxilados

Usos recomendados: Detergentes, Productos de Cuidado Personal, Lavandería Pre Spotter, Emulsionantes
Limpiadores de superficies duras, Adyuvantes para herbicidas e insecticidas agrícolas

1.2 Identificación del proveedor

Razón social de quien comercializa: ECJ Distribuidora Mexicana S.A. DE C.V.
Boulevard Tultitlan Oriente #145, Barrio San Juan, Tultitlan de Mariano Escobedo,
C.P. 54900, Estado de México.

Números en caso de emergencia 24 hrs: SETIQ 01-800-00-214-00

SECCIÓN 2.	IDENTIFICACION DE PELIGROS
-------------------	-----------------------------------

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

<u>Pictograma</u>	<u>Descripción de riesgo o peligro</u>	<u>Categoría</u>
	Atencion, puede ser nocivo en caso de Ingestion	4
	Peligro, Provoca lesiones oculares graves.	1
	Peligro, tóxico para los organismos acuáticos.	2
	Peligro, Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	3

2.2 Indicaciones de Peligro

H302: Nocivo en caso de Ingestion

H318: Provoca lesiones oculares graves.

H320: Provoca irritación ocular

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.3 Consejos de prudencia (prevención)

P273: Evitar su liberación al medio ambiente

P280: Usar guantes//ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

HOJAS DE SEGURIDAD				 ECJ Distribuidora Mexicana Personal Care House Hold Industrial
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 2 de 8

2.4 Prevención de prudencia (respuesta)

- P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico si la persona se siente mal.
- P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.
- P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico
- P391: Recoger el vertido.

2.5 Prevención de prudencia (eliminación)

- P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales.

2.6 Otros riesgos

Otros riesgos son desconocidos hasta ahora

SECCIÓN 3	COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
No. CAS	Contenido % (w/w)	Componente
68551-12-2	90.0	Alcoholes Etoxilados C12-16
7732-18-5	10.0	Agua
SECCIÓN 4.	PRIMEROS AUXILIOS	

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- En caso de Inhalación:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, o ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.
- En caso de contacto con la piel:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la piel contaminada con suficiente agua. Qítense la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
- En caso de contacto con los ojos:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.
- En caso de Ingestion:** Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en

HOJAS DE SEGURIDAD				 ECJ Distribuidora Mexicana Personal Care House Hold Industrial
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 3 de 8

posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

4.2 Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Síntomas y efectos adicionales: Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio. Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago.

Peligros: No se espera ningún peligro si se usa y se manipula adecuadamente.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Síntomas y efectos adicionales que requieran atención inmediata son desconocidos hasta ahora.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, dióxido de carbono, extintor de polvo, espuma

5.2 Peligros específicos del producto químico

En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. Este material es tóxico para la vida acuática. Este material es nocivo para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Productos de la combustión que sean nocivos para la salud: Dióxido y monóxido de carbono.

5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendios

Equipo de protección personal: Usar traje completo de bombero o ropa de algodón con retardante al fuego, guantes de neopreno, botas gogles y casco de seguridad.

Información adicional: En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Usar traje completo de bombero o ropa de algodón con retardante al fuego, guantes de neopreno, botas gogles y casco de seguridad. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos

Procedimiento y precauciones inmediatas:

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los derrames en una planta de tratamiento de aguas

HOJAS DE SEGURIDAD				 ECJ Distribuidora Mexicana Personal Care House Hold Industrial
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 4 de 8

residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

SECCIÓN 7.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Use el equipo de protección personal adecuado. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. No dispersar en el medio ambiente. Si durante el uso normal el material representara un peligro respiratorio, garantice ventilación adecuada o use un respirador apropiado.
Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

- Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles, comida y bebida.
- Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo.
- Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
- No almacenar en contenedores sin etiquetar.
- Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

SECCIÓN 8.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

8.2 Controles técnicos apropiados.

No hay límites de exposición profesional conocidos

8.3 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección para los ojos/cara:

Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: goggles y/o pantalla facial contra las salpicaduras de productos químicos. Si existe peligro de inhalación, podría ser necesario el uso de un respirador de cara completa.

Protección de la piel:

Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante

Protección de las vías respiratorias:

Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. Filtro de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas.

Protección corporal:

Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos

HOJAS DE SEGURIDAD				
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 5 de 8

SECCIÓN 9.	PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS
-------------------	---------------------------------------

a) Apariencia (estado físico, color, etc.)	Líquido viscoso blanco
b) Olor	Característico leve
c) Umbral olfativo	ND
d) pH	6.0 – 7.0
e) Punto de fusión/punto de congelación	15.5 – 23.9 °C
f) Punto inicial e intervalo de ebullición	ND
g) Punto de inflamación	163°C (vaso cerrado)
h) Tasa de evaporación	ND
i) Inflamabilidad	ND
j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	ND
k) Presión de vapor	ND
l) Densidad de vapor	19 (Aire=1)
m) Densidad relativa	0.99
n) Solubilidad(es)	Soluble
o) Coeficiente de reparto:	4.24 – 5.14
p) Temperatura de auto-inflamación	ND
q) Temperatura de descomposición	ND
r) Viscosidad	Cinemática 0.36 cm ² /2

SECCIÓN 10.	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
--------------------	----------------------------------

10.1 Reactividad	Ninguna reacción peligrosa si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.
10.2 Estabilidad química	El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Ninguna conocida hasta el momento.
10.5 Materiales Incompatibles	Ningún dato en específico.
10.6 Productos de descomposición Peligrosos	Humos irritantes (monóxido y dióxido de carbono). Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11.	INFORMACION TOXICOLOGICA
--------------------	---------------------------------

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda	Ingestión (DL 50 oral): Rata Negativo
Corrosión/irritación cutánea	Dérmica (DL 50 oral): Conejo >3000 mg/kg
Irritación Ocular	OECD 405 Irritación ocular: No irritante
Sensibilización respiratoria o cutánea	Inhalación (CL 50 oral): Conejo >1600 mg/kg OECD 405 Irritación dérmica: No irritante
Mutagenicidad en celular germinales	Información no disponible.
Carcinogenicidad	Rata 500 Mg/Kg por 2 años: Negativo
Toxicidad para la reproducción	OECD 416: Negativa
Toxicidad sistémica de órganos (Exposición única)	Información desconocida hasta ahora.
Toxicidad sistémica de órganos (Exposición repetida)	Información desconocida hasta ahora.

El contenido de este procedimiento es propiedad de
ECJ DISTRIBUIDORA MEXICANA S.A. de C.V.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa

HOJAS DE SEGURIDAD				 ECJ Distribuidora Mexicana Personal Care House Hold Industrial	
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página:	6 de 8

Peligro por aspiración

Información desconocida hasta ahora.

SECCIÓN 12.	INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA
--------------------	------------------------------------

12.1 Toxicidad

Acuatico

Peces	CL50	3 mg/l (DIN EN ISO 7346-2)
Invertebrados acuáticos	CE50	> 1 - < 10 mg/l (Directiva 202, parte 1 OCDE)
Plantas acuáticas	ErC50	2.2 mg/l (Directiva 201 de la OCDE)

12.2 Persistencia y degradabilidad

100% Biodegradable a 28 días

12.3 Potencial de bioacumulacion

Potencial bajo
LogPow: 4.24 – 5.14

12.4 Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua (KOC): 27134.54 - 71865.83

12.5 Otros efectos adversos

No hay otros efectos adversos conocidos hasta ahora

SECCIÓN 13.	INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS
--------------------	---

13.1 Métodos de eliminacion

Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

SECCIÓN 14.	INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
--------------------	---

14.1 Numero ONU

Ver entradas correspondientes para el punto 14.1 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Ver entradas correspondientes para el punto 14.2 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

14.3 Clase(s) relativas al transporte

Ver entradas correspondientes para el punto 14.3 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

14.4 Grupo de embalaje/envasado

Ver entradas correspondientes para el punto 14.4 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

14.5 Riesgos ambientales

Ver entradas correspondientes para el punto 14.5 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

14.6 Precauciones especiales

Ver entradas correspondientes para el punto 14.6 para las legislaciones respectivas en las tablas de abajo.

Terrestre

Número ONU: No Regulado

El contenido de este procedimiento es propiedad de
ECJ DISTRIBUIDORA MEXICANA S.A. de C.V.
 Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa

Designación oficial de
Transporte de las Naciones Unidas:
Clase(s) de peligro para el transporte:
Grupo de embalaje:
Riesgos ambientales:
Precauciones especiales:

No regulado
NA
NA
NA
No disponible

Aéreo

Número ONU:
Designación oficial de
Transporte de las Naciones Unidas:
Clase(s) de peligro para el transporte:
Grupo de embalaje:
Riesgos ambientales:
Precauciones especiales:

No Regulado
No regulado
NA
NA
NA
No disponible

Marítimo

Número ONU:
Designación oficial de
Transporte de las Naciones Unidas:
Clase(s) de peligro para el transporte:
Grupo de embalaje:
Riesgos ambientales:
Precauciones especiales:

No Regulado
No regulado
NA
NA
NA
No disponible

SECCIÓN 15.

INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACION

15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto

Estado de inventario TSCA:

Este producto y / o la totalidad de sus componentes están bien, o bien está exento de la TSCA Inventario de Sustancias Químicas.

SARA 311/312

Peligro inmediata (grave) para la salud

TSCA 12 (b) Componentes:

Ningún ingrediente listado.ninguno

SARA 313 Sustancias químicas tóxicas:

Ningún ingrediente listado.

SARA 302 sustancias Extremadamente Peligrosas:

US. EPA Plan de Emergencia y Derecho a Saber (EPCRA) SARA Título III Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas (40 CFR 355, Apéndice UN)

ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Cancerígeno
ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Daños reproductivos

CERCLA productos químicos peligrosos:

US. EPA CERCLA Sustancias Peligrosas (40 CFR 302)

ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Cancerígeno
ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Daños reproductivos

California Proposition 65:

Este producto contiene los siguientes / s químicos conocidos en el Estado de California como causa del cáncer y / o defectos de nacimiento y otros daños reproductivos.

ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Cancerígeno
ÓXIDO DE ETILENO CAS: 75-21-8 Daños reproductivos

SECCIÓN 16.

OTRAS INFORMACIONES

16.1 Información del documento

El contenido de este procedimiento es propiedad de
ECJ DISTRIBUIDORA MEXICANA S.A. de C.V.
Se prohíbe su reproducción total o parcial sin autorización escrita de la empresa

HOJAS DE SEGURIDAD				
FO03-PRDE001-03	Revisión No. 00	Fecha de elaboración: Abril 2023	Próxima revisión: Abril 2025	Página: 8 de 8

Fecha de creación: Enero 2017
 Fecha de Revisión: Enero 2017
 No de Revisión: 00
 Cambios realizados: NA


16.2 Abreviaturas, siglas, acrónimos

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienist (EUA)
ADR	European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by road
CAS	Chemicals Abstracts Service (American Chemical Society, USA)
CE50	Concentración media del 50% de respuesta máxima
ErC50	Tasa de crecimiento de Concentración media del 50% de respuesta máxima
CERCLA	Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act
CL	Concentración Letal
CL50	Concentración letal para el 50% de los animales en prueba
DBO	Demanda Biológica de Oxígeno
DQO	Demanda Química de oxígeno
DL50	Dosis Letal para el 50% de los animales del test
DLLo	Dosis Letal baja
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EmS	Emergency Schedule (programa de emergencias)
HDS	Hoja De Seguridad
IATA	International Air Transport Association
IATA-DGR	Dangerous Goods by Regulations by the IATA
ICAO	International Civil Aviation Organization
KOC	Coefficiente de partición tierra/agua
Low KOW	n-octanol/agua
LogPow	Coefficiente n-octanol/agua
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
IPVS	Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud
NA	No Aplica
ND	No disponible
NIOSH	NAtional Institute for Occupational Safety and Health
NOAEL	Nivel sin efecto adverso observado
NR	No regulado
NTP	NAtional Toxicology Program
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (EUA)
PEL-TWA	Límite permitido de exposición-promedio ponderado en el tiempo
SARA	State Authorization Reciprocity Agreement
TLV-STEL	Límite de tolerancia-periodo corto de tiempo (15 minutos, máximo)
TLV-TWA	Límite de tolerancia-promedio ponderado en el tiempo
TSCA	Toxic Substances Control Act

16.3 Otra Información

Clasificación de productos químicos NFPA

Salud	2
Inflamabilidad	1
Reactividad	0
Riesgo especial	NA



Esta Hoja De Seguridad (HDS) de producto químico fue elaborada en conformidad con nuestro conocimiento y experiencia actual, sin embargo, no implica garantías de cualquier naturaleza. Teniendo en cuenta la variedad de factores que pueden afectar el proceso o aplicación, la información contenida en este documento no exime a los usuarios de la responsabilidad de dirigir sus propias pruebas y experimentos.