



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	: AC peractivo blanco
Código del producto	: 000010079858
Datos del fabricante o proveedor	
Compañía	: WeylChem Lamotte SAS Fábrica de Lamotte Calle del Flottage 60350 Trosly-Breuil Francia
Teléfono	: +33 (0)3 44 85 40 00
Preparado por	: Dpto. de Gestión de Productos. geraldine.primazot@weylchem.com
Teléfono de emergencia número	: +1 215 207 0061 (24 horas)
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso	
Uso recomendado	: Agentes blanqueadores

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Descripción general de emergencia

Apariencia	granular
Color	blanco
Olor	característica
Resumen de peligros	Riesgo de explosión de polvo.

Clasificación SGA

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Etiquetado GHS - Elementos de la etiqueta

No es una sustancia o mezcla peligrosa según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Posibles efectos sobre la salud

Principales vías de entrada	: No
Inhalación	: Puede causar irritación del tracto respiratorio.
Piel	: No se espera que sea irritante para la piel. No se espera que sea tóxico por absorción cutánea.
Ojos	: Puede causar irritación ocular leve.
Ingestión	: No se espera que sea tóxico.
Agravado médico	: No se conoce ninguna.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

Para bomberos

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Evitar la formación de polvo. : Use ropa protectora adecuada.
Precauciones ambientales	: Evitar que el producto entre en los desagües. No contamine el agua.
Métodos y materiales para contención y limpieza	: Utilice equipos de manipulación mecánica. Enjuagar con agua.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo

Consejos para una manipulación segura	: Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. Evite la formación de polvo. Evite la acumulación de polvo en espacios cerrados.
Consejos sobre protección contra incendios y explosiones	: Tome medidas de precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas, por ejemplo, conexión a tierra durante las operaciones de carga y descarga. Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar.
Clase de explosión de polvo	: Capaz de explosión de polvo

Almacenamiento

Requisitos para áreas de almacenamiento y contenedores	: Conservar únicamente en el envase original.
Más información sobre las condiciones de almacenamiento	: Conservar en lugar seco.
Consejos sobre almacenamiento común	: Mantener alejado de agentes oxidantes.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con parámetros de control del lugar de trabajo

Ninguno

Medidas de ingeniería	: Utilice ventilación de escape adecuada y/o recolección de polvo para mantener los niveles de polvo por debajo de los límites de exposición.
Equipo de protección personal	
Protección respiratoria	: Utilice protección respiratoria a menos que exista un escape local adecuado. Se proporciona ventilación o la evaluación de la exposición demuestra

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

Solubilidad en agua	: aproximadamente 1 g/l soluble (20 °C)
Solubilidad en otros disolventes	: No hay datos disponibles
Coefficiente de partición: n-octanol/agua	: No hay datos disponibles
Temperatura de ignición	: No aplicable
Descomposición térmica	: No hay datos disponibles
Viscosidad	
Viscosidad, dinámica	: No aplicable
Viscosidad, cinemática	: No aplicable
Tiempo de flujo	: No aplicable
Propiedades explosivas	: No explosivo Método: Juicio de expertos
Propiedades oxidantes	: La sustancia o mezcla no está clasificada como oxidante. Método: Juicio de expertos
Tensión superficial	: No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: Ver sección 10.3. "Posibilidad de reacciones peligrosas"
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de peligros reacciones	: Es posible con agentes oxidantes.
Condiciones a evitar	: No se conoce ninguna.
Materiales incompatibles	: Agentes oxidantes
Descomposición peligrosa productos	: Monóxido de carbono Dióxido de carbono (CO ₂) Óxidos de nitrógeno (NO _x)

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad oral aguda	: LD50 Rata: > 2.000 mg/kg Método: Directriz de prueba 401 de la OCDE
----------------------	--

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

BPL: sí

Observaciones: La información se refiere al componente principal.

Toxicidad aguda por inhalación

: CL50 Rata: > 2,08 mg/l Tiempo
de exposición: 4 h
Método: OPPTS 870.1300 BPL: sí

Observaciones: La información se refiere al componente principal.

Toxicidad dérmica aguda

: LD50 ratas (machos/hembras): > 2000 mg/kg Método:
OPPTS 870.1200 BPL: sí

Observaciones: La información se refiere al componente principal.

Corrosión/irritación cutánea

Producto:

Especie: Conejo

Resultado: No irrita la piel

Método: OPPTS 870.2500 BPL: sí

Daño ocular grave/irritación ocular

Producto:

Especie: ojo de conejo

Resultado: No irrita los ojos.

Método: Directriz de prueba 405 de la OCDE

BPL: sí

Sensibilización respiratoria o cutánea.

Producto:

Método de prueba: Prueba de maximización en conejillos
de indias Especie: Conejillo
de indias Resultado:
negativo Método: OPPTS 870.2600

BPL: sí

Mutagenicidad en células germinales

Producto:

Genotoxicidad in vitro

: Observaciones: No hay datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales
Evaluación

: No mutagénico en la prueba de Ames

Citogenética in vitro negativa.

Carcinogenicidad

Producto:

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

Observaciones: No hay datos disponibles

Toxicidad reproductiva

Producto:

Toxicidad reproductiva -
Evaluación

:

Sin toxicidad para la reproducción.
Sin toxicidad para la reproducción.

STOT - exposición única

Producto:

Observaciones: No hay datos disponibles

STOT - exposición repetida

Producto:

Observaciones: No hay datos disponibles

Toxicidad por dosis repetidas

Producto:

Ratas (macho/hembra), macho y hembra:

Nivel sin efecto adverso observado (NOAEL): 90 mg/kg

Vía de aplicación: oral (sonda)

Dosis: 0, 90, 250, 800 mg/kg pc/día

Método: Directriz de prueba 408 de la OCDE

BPL: sí

Ratas (macho/hembra), macho y hembra:

Nivel sin efecto adverso observado (NOAEL): 200 mg/kg

Nivel de exposición a largo plazo (LOAEL): 2000 mg/kg

Vía de aplicación: dérmica

Dosis: 0, 20, 200, 2000 mg/kg pc/día

BPL: sí

Toxicidad por aspiración

Producto:

No hay datos disponibles

Más información

Producto:

Observaciones: La información se refiere al componente principal.

Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces

: CL50 (Danio rerio (pez cebra)): > 500 mg/l
 Tiempo de exposición: 96 h
 Método: Directriz de prueba 203 de la OCDE
 BPL: no

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos.

: CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 1.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 48 h
 Método: OPPTS 850.1010 BPL: sí
 Observaciones: prueba estática

NOEC (Daphnia magna (Pulga de agua)): 500 mg/l
 Método: Directriz de ensayo 211 de la OCDE
 BPL: sí
 Observaciones: prueba semiestática

Toxicidad para las algas

: CE50 (Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus)): > 1.000 mg/l
 Punto final: tasa de crecimiento
 Tiempo de exposición: 72 h
 Monitorización analítica: sí
 Método: Directriz de prueba 201 de la OCDE
 BPL: sí

Toxicidad para las bacterias

: CE50 : > 1.000 mg/l
 Tiempo de exposición: 3 h
 Método: Directriz de prueba 209 de la OCDE
 BPL: no

Toxicidad para los organismos que viven en el suelo.

: NOEC: 500 mg/kg
 Tiempo de exposición: 56 d
 Punto final: tasa de reproducción
 Especie: Eisenia fetida (lombrices de tierra)
 Método: Directriz de ensayo 222 de la OCDE
 BPL: sí

Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad

: Biodegradación: > 98 % Tiempo de exposición: 28 d Método: Directriz de prueba 301A de la OCDE
 Observaciones: La información se refiere al componente principal.

Biodegradación: 90 - 100 % Tiempo de exposición: 59 d Método: Directrices de ensayo de la OCDE 311
 Observaciones: La información se refiere al componente principal.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

Biodegradación: > 90 %
Tiempo de exposición: 9 d
Método: Directriz de prueba OCDE 302B

Demanda química de oxígeno : 1,260 mg/g
(BACALAO)

Carbono orgánico disuelto (DOC) : 435 mg/g

Eliminabilidad físico-química	: Observaciones: No hay datos disponibles
-------------------------------	---

Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : Observaciones: Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua, no se espera acumulación en organismos.

Coeficiente de partición: n-octanol/agua : Observaciones: No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo

Producto:

Distribución entre compartimentos ambientales : Observaciones: No hay datos disponibles

Otros efectos adversos

Producto:

Destino y vías ambientales : Observaciones: No hay datos disponibles

Resultados de la evaluación PBT y mPmB	: Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulable y tóxica (PBT)., Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente y muy bioacumulable (vPvB).
--	---

Información ecológica adicional : Los datos ecológicos proporcionados se refieren al componente principal.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Residuos de residuos	: Eliminar de acuerdo con las Directivas europeas sobre residuos y residuos peligrosos. De acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. Debe incinerarse en una planta incineradora adecuada que cuente con permiso expedido por las autoridades competentes.
----------------------	---

Envases contaminados : Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de residuos aprobado para su reciclaje o eliminación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

Regulación internacional

IATA-DGR

No regulado como mercancía peligrosa

Código IMDG

No regulado como mercancía peligrosa

Transporte a granel según Anexo II de MARPOL 73/78 y Código IBC

No aplicable al producto tal como se suministra.

Reglamentos nacionales

Título de la Ley de Regulación de Peligros

No regulado como mercancía peligrosa

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Sara 302

: Ningún producto químico en este material está sujeto a notificación.
requisitos del Título III, Sección 302 de SARA.

Sara 313

: Este producto no contiene ninguna sustancia química tóxica incluida en
Sección 313 de la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la
Comunidad de 1986.


Propuesta 65 de California

: Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el Estado de
California para causar cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro
daño reproductivo.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Más información

Normativa nacional:


Resumen de información de peligro de la señal GHS 09

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	1
PELIGRO FÍSICO	

0 = no significativo, 1 = leve,
2 = Moderado, 3 = Alto
4 = Extremo, = Crónico

Respete los requisitos legales nacionales y locales.

Observe todas las precauciones necesarias para manipular polvos finos a fin de controlar el polvo. Puede presentar
Peligro de explosión por polvo. Límite de exposición de referencia: ACGIH (TLV) para material particulado - 10
mg/m³ de partículas inhalables, 3 mg/m³ de partículas respirables. Límite permisible de OSHA (PEL)
Para partículas en suspensión: polvo total: 15 mg/m³; fracción respirable: 5 mg/m³

Aire acondicionado peractivo blanco

Versión 0.0

Fecha de revisión 15/06/2024

Fecha de impresión 15/06/2015

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada está diseñada únicamente como una guía para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o especificación de calidad. La información se relaciona únicamente con el material específico designado y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que se especifique en el texto.